






- Anelli fermacarico
- Ganci telone e tendifune
- Supporti asta centina
- Avvolgimento tourillon
- Supporto tubo centina
- Supporti per fissaggio chassis



- *Lashing ring*
- *Rope guide hooks*
- *Steel pockets*
- *Drop - forged steel link pin*
- *Roof rubber brackets*
- *Body mounted brackets*



REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Anello fermacarico

Lashing ring

Art.45020304 Inox - Stainless steel

Art.45020314 Zincato / Zinc plated

0,200 kg



Capacità utile
Capacity load
200 kg

UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request


Anello fermacarico incassato

Recessed lashing ring

Art.45020303 Inox - Stainless steel

Art.45020313 Zincato - Zinc plated

0,200 kg




Capacità utile
Capacity load
150 kg

UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request



REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Anello fermacarico leggero incassato con molla
Light rcessed lashing ring with spring

Art.45095110 Zincato - Zinc plated

Art.45095200 Inox - Stainless steel

Art.45095210 Zincato a caldo - Hot galvanized

0,380 kg




Capacità utile
Capacity load
1000 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003
*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta
*Test data supplied on request

Anello fermacarico zincato
Zinc plated Lashing ring

Art.45091110

0,320 kg



UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003
*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta
*Test data supplied on request


Capacità utile
Capacity load
2500 kg

Anello fermacarico pesante incassato con molla
Heavy recessed lashing ring with spring

Art.45093110 Zincato - Zinc plated

Art.45093210 Inox - Stainless steel

0,440 kg



Capacità utile
Capacity load
1000 kg


UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003
*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta
*Test data supplied on request

Anello fermacarico incassato
Recessed lashing ring

Art.45098110 Grezzo - Raw


Art.45098210 Zincato - Zinc plated

0,900 kg



Capacità utile
Capacity load
2500 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003
*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta
*Test data supplied on request



REPER[®]
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Anello fermacarico incassato
Recessed lashing ring

Art.45095310 Zincato - Zinc plated

0,460 kg



Capacità utile
Capacity load
800 kg



UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request

Anello fermacarico Bigger
Bigger Lashing ring

Art.45095311 Zincato - Zinc plated

Art.45095312 Dacromet

Art.45095320 Inox - Stainless steel

0,170 kg




Capacità utile
Capacity load
800 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request



Anello fermacarico Lesser
Lesser lashing ring

Art.45095411 Zincato - Zinc plated

Art.45095412 Dacromet

Art.45095413 Verniciato Nero - Black painted





Capacità utile
Capacity load
750 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request





REPER®
we put wheels in motion



Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Anello fermacarico incassato zincato
Zinc plated recessed lashing ring

Art.45095510

0,380 kg





Capacità utile
Capacity load
800 kg

Anello fermacarico incassato zincato con base in PVC
Zinc plated recessed lashing ring with PVC base

Art. 45098510

0,100 kg



Capacità utile
Capacity load
500 kg





Art. 45098511
0,070 kg

UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003
*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta
*Test data supplied on request

Anello fermacarico con piastra zincato
Zinc plated lashing ring

Art.45094110

0,590 kg



Capacità utile
Capacity load
3000 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003


*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request

Anello fermacarico a comparsa zincato
Zinc plated recessed Lashing ring

Art.45097110

0,330 kg



Capacità utile
Capacity load
2500 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request


Anello fermacarico Reus zincato
Reus zinc plated lashing ring

Art.45097515

0,330 kg



50 Pcs.



Capacità utile
Capacity load
2000 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request



Anello fermacarico a comparsa zincato
Zinc plated recessed lashing ring

Art.45099110

0,360 kg



40 Pcs.



Capacità utile
Capacity load
2000 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta



*Test data supplied on request

Anello fermacarico a scomparsa
Underfloor lashing ring

Art.45098315 Grezzo - Raw

Art.45098325 Verniciato nero - Black painted

0,580 kg



Capacità utile
Capacity load
2000 kg



UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003



*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request

Anello fermacarico a scomparsa
Underfloor lashing ring

Art.45098400

1,080 kg




Capacità utile
Capacity load
3500 kg



Anello fermacarico zincato con piastra **grezza**
Zinc plated recessed lashing ring with raw plate

Art.45096510



0,460 kg



Anello fermacarico zincato con piastra **zincata**
Zinc plated recessed lashing ring with zinc plate

Art.45096511

0,460 kg



Anello fermacarico zincato con dadi
Zinc plated lashing ring with nuts

Art.45096512

0,200 kg




Capacità utile
Capacity load
1800 kg

UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request




Anello di traino leggero grezzo con fermo a saldare
Raw light ring with raw support welded

Art. 45096822

1,200 Kg

20 Pcs.



UNI EN 12640:2019 DIN 75410-1:2003
EN 29367-2 : 2000

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta
*Test data supplied on request


Capacità utile solo anello
Capacity load only ring
7000 kg

Anello di traino medio grezzo con fermo da saldare
Raw medium ring with raw support welded

Art. 45096811

2,000 Kg


15 Pcs.



EN 29367-2 : 2000

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta
*Test data supplied on request

Capacità utile solo anello
Capacity load only ring
12000 kg



REPER®
we put wheels in motion




Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Anello di traino medio con piastra
Medium ring with support

Art. 45096831 Zincato - Zinc plated

Art. 45096831/HG Zincato a caldo - Hot Zinc plated
2,600 Kg



Capacità utile
Capacity load
12000 kg

EN 29367-2 : 2000



*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request

Anello di traino pesante zincato con piastra zincata
Zinc plated heavy ring with galv. support

Art. 45096832

2,900 Kg



Capacità utile
Capacity load
12000 kg

EN 29367-2 : 2000

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta


*Test data supplied on request

Anello di traino extrapesante grezzo con fermo da saldare
Raw extra heavy ring with raw support welded

Art. 45096838

2,400 Kg

10 Pcs.



UNI EN 12640:2001 DIN 75410-1:2003

EN 29367-2 : 2000

*Scheda tecnica di prova fornita a richiesta

*Test data supplied on request




Capacità utile solo anello
Capacity load only ring
15000 kg

Anello di traino extrapesante zincato con piastra
Zinc plated extra heavy ring with plate support


Art. 45096839

2,600 Kg


10 Pcs.



Tendifune Forgiato Forgin rope guide						
Articolo Article	Descrizione Description	A	B	C	kg	
45100100	Leggero grezzo Raw Light	53	40	11	0,055	400
45100500	Leggero inox Stainless steel Light	53	40	11	0,055	200
45102100	Pesante grezzo Raw Heavy	61	50	14	0,110	200
45103100	Pesantissimo grezzo Raw Strong	73	70	17	0,230	80





Tendifune Ribattuto Round rope guide							
Articolo <i>Article</i>	Descrizione <i>Description</i>	A	B	C	D	kg	
45100200	Leggero grezzo <i>Raw Light</i>	52	39	11	8	0,030	500
45100300	Pesante grezzo <i>Raw Heavy</i>	65	45	14	10	0,040	500
45100400	Pesantissimo grezzo <i>Raw Strong</i>	93	55	18	13	0,060	200



Tendifune Leggero zincato su piastra
Zinc Plated rope guide on the plate

Art.45100110



0,110 Kg



Supporto porta utensili da Ø28 a Ø40 mm modello piccolo zincato
Zinc plated stopper shovel from Ø28 to Ø40 mm small type

Art. 45070110



0,145 kg




Supporto porta utensili da Ø40 a Ø60 mm modello grande zincato
Zinc plated stopper shovel from Ø40 to Ø60 mm big type

Art. 45080110

0,150 kg





REPER®
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Supporto asta centina grezza L=25
Raw steel pocket L=25

Art. 45150100



0,160 Kg



Supporto asta centina grezza L=30
Raw steel pocket L=30

Art. 45152100


0,165 Kg




Supporto asta centina zincata H=130
H=130 zinc plated steel pocket

Art. 45104130

0,315 Kg





REPER®
we put wheels in motion



Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Avvolgicavo "Tourillon"
Drop-Forged steel link pin

Art. 45703100



1,365 Kg



Guida per cassoni scarrabili
Drop-Forged steel tipper thrust block

Art. 45753100


1,700 Kg



Supporto tubo centina PVC Ø60
Roof member bracket for tube Ø60

Art. 50154285

0,100 kg



Base L=120 per supporto tubo centina
L=120 Base bracket tube

Art. 50154290

0,300 kg

* Solo su ordinazione
* Only by order




Base L=200 per supporto tubo centina
L=200 Base bracket for tube

Art. 50154295

0,530 kg

* Solo su ordinazione
* Only by order





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Supporto tubo centina PVC Ø35
Bracket hoop for pipe Ø35

Art. 45155100

0,300 kg


50 Pcs.



Solo gomma
Only rubber

Art. 45155101


0,140 kg



Solo piastrina
Only plate

Art. 45155102


0,160 kg



Supporto tubo centina PVC Ø50
Bracket hoop for pipe Ø50

Art. 45151100


0,420 kg



Solo gomma
Only rubber

Art. 45151101



0,215 kg




Solo piastrina
Only plate

Art. 45151102

0,205 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Supporto fissaggio chassis zincato spessori 3/4 - 5/6

Zinc plated body clamp drop-forged steel chassis thickness 3/4 - 5/6

Art. 45191110

0,660 kg




Supporto fissaggio chassis zincato

Zinc plated body clamp drop-forged steel

Art. 45190110

1,200 kg






Supporto fissaggio zincato a caldo

Hot zinc plated body clamp drop

Art. 45290110

0,280 kg





REPER[®]
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Supporto fissaggio chassis zincato spessori 4/5 - 5/6

Zinc plated body clamp drop-forged steel-chassis thickness 4/5 - 5/6

Art. 45287110

0,820 kg




Supporto fissaggio chassis zincato spessori 7/8 - 10/12

Zinc plated body clamp drop-forged steel-chassis thickness 7/8 - 10/12

Art. 45292110

0,700 kg





Supporto fissaggio chassis zincato spessori 10/12 - 14/16

Zinc plated body clamp drop-forged steel-chassis thickness 10/12 - 14/16

Art. 45187110

1,090 kg





REPER[®]
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Supporto falso di telaio grezzo
Raw body mounting brackets

Art. 45388100


0,300 kg



Supporto falso di telaio pesante grezzo
Raw heavy body mounting brackets

Art. 45399100



0,500 kg



Supporto falso di telaio grezzo
Raw body mounting brackets

Art. 45400100


0,480 kg



Supporto falso di telaio grezzo
Raw body mounting brackets

Art. 45401100

0,340 kg





Supporto falso telaio M.A.N.

M.A.N. body mounted bracket

Art. 45186100 Grezzo - Raw

Art. 45189100 Zincato - Zinc plated

0,600 kg




Supporto falso telaio EURO CARGO

EURO CARGO body mounted bracket

Art. 45164100 Grezzo - Raw

Art. 45165110 Zincato - Zinc plated

0,630 kg




Supporto falso telaio ACTROS

ACTROS body mounted bracket

Art. 45178100 Grezzo - Raw

Art. 45178110 Zincato - Zinc plated

0,870 kg




Supporto falso telaio leggero DAILY

Light body mounted bracket

Art. 45166100 Grezzo - Raw

Art. 45163100 Zincato - Zinc plated

0,345 kg




Supporto falso telaio leggero

Light body mounted bracket

Art. 45166200 Grezzo - Raw

Art. 45163200 Zincato - Zinc plated

0,300 kg




Supporto falso telaio


Body mounted bracket

Art. 45163350 Grezzo - Raw

Art. 45163300 Zincato - Zinc plated

0,420 kg





REPER®
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Supporto falso telaio pesante
Heavy body mounted bracket

Art. 45170100 - Grezzo - Raw


Art. 45181100 - Zincato - Zinc plated
0,970 kg




Supporto falso telaio pesante
Heavy body mounted bracket

Art. 45172100 Grezzo - Raw

Art. 45172110 Zincato - Zinc plated
0,720 kg





REPER[®]
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Supporto falso telaio grezzo tipo FRANCIA
FRANCE type raw body mounted bracket

Art. 45167100

0,370 kg





Supporto falso telaio
Body mounted bracket

Art. 45169100 Grezzo - Raw

Art. 45177100 Zincato - Zinc plated

0,580 kg





REPER®
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Morsetto di fissaggio zincato
Clamp for accessory fixing

Art. 45300110

0,345 kg



Kit vite per morsetto
Kit screw for clamp

Art. 45305110

0,100 kg






Perno a bandiera grezzo

Raw pin to flag

Art. 45905250

1,550 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Sistema di fissaggio elastico M12x140


Elastic fixing system M12x140

Art. 25800100

1,080 kg



20 Pcs.



Sistema di fissaggio elastico pesante M18x140


Heavy elastic fixing system M18x140


Art. 25850100

1,250 kg



20 Pcs.





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Sistema di fissaggio elastico pesante M18x180

Heavy elastic fixing system M18x180

Art. 25860100

1,260 kg

20 Pcs.

