




- Porta ruota
- Pedane salita / scalette
- Barre telescopiche fermacarico
- Lamiere a nido d'ape
- Barre estensibili porta abito
- Profili fermacarico
- Twist lock
- Traversa
- Blocchi ad angolo CNT

- *Side fastening wheel carrier's*
- *Folding step*
- *Telescopic lashing bars*
- *Garments sheets*
- *Garments shoring bars*
- *Universal track bars*
- *Twist lock*
- *Crosspiece*
- *Casting corner CNT*



REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Porta ruota zincato a caldo 385/65 R22,5
Hot galvanized wheel carrier for pneumatic to 385/65 R22,5

Art.50102900

30,300 kg





Per il montaggio si consiglia l'utilizzo di 4 pezzi art. 45190110
For assembly we recommend to use 4 pieces of item 45190110
Pagina / Page 9-16



Porta ruota a cestello zincato a caldo light per pneumatico 385/65 R22,5
Hot galvanized Light wheel carrier for pneumatic to 385/65 R22,5

Art.50104900

19,500 kg





Porta ruota laterale per mozzi con interasse da 225 a 335 mm completo di maniglia

Side fastening wheel carrier with wheelbase from 225 - 335 mm with handle

Art.50120103

12,000 kg

2 Pcs.




Porta ruota laterale per mozzi con interasse da 150 a 220 mm completo di maniglia

Side fastening wheel carrier with wheelbase from 150 - 220 mm with handle

Art.50121104

6,000 kg


2 Pcs.



Verricello con riduttore
Winch with reduction gear

Art. 15330232

4,500 kg




Portaruota laterale
Side fastening wheel carrier


Codice Code	Descrizione Description	Veicolo Vehicle	Interasse mm Wheelbase mm	Peso kg Weight kg
50100100	Cerchio 6 fori Rim 6 holes	Iveco Daily Ford Transit	170	6
50101100	Cerchio 6 fori Rim 6 holes		205	6,5
50102100	Cerchio 15" - 10 fori Rim 15" - 10 holes		225	13
50104100	Cerchio 8 fori Rim 8 holes	Fiat 80-100 Mercedes	275	12
50106100	Cerchio 20" - 6 fori Rim 20" - 6 holes	Iveco Daily Ford Transit	245	7,5
50110100	Cerchio 10 fori Rim 10 holes	Fiat 190 Mercedes Scania	335	14
50112100	Cerchio 20" Trilex Rim 20" Trilex			15



Portaruota sottotelaio
Under chassis fastening wheel carrier

Codice Code	Descrizione Description	Veicolo Vehicle	Interasse mm Wheelbase mm	Peso kg Weight kg
50107100	Cerchio 15" - 10 fori Rim 15" - 10 holes	Fiat 8-100 Mercedes	275	13
50111100	Cerchio 20" - 10 fori Rim 20" - 10 holes	Fiat 190 Scania	335	14
50116100	Cerchio 20" - 6 fori Rim 20" - 6 holes	Iveco Daily Ford Transit	170	6






REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Gradino Zincato a caldo
Hot Galvanized Step

Articolo Code	H	Peso Weight
50185110	250	1,7 kg
50186110	350	2,35 kg



Gradino / Step

- Art.50195110** Zincato - Zinc plated
Art.50195200 Zincato a caldo - Hot Galvanized
Art.50195300 Inox - Stainless steel
 1,250 kg






Pedana salita con fermo
Folding step with stopper


- Art.50170110** Zincata - Zinc plated
Art.50170200 Inox - Stainless steel
 1,400 kg



Capacità di portata
Capacity load
150 kg



*Fermo
*Stopper



REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Gradino Trakker



Trakker step

Art. 50180110 Zincato - Zinc plated

Art. 50180210 Inox - Stainless steel

1,300 kg

10 Pcs.






Scaletta leggera zincata estraibile a 1 gradini

Zinc plated light ladder with 1 folding steps

Art.50298820

3,900 kg

10 Pcs.




Art.50292201

Scaletta leggera zincata estraibile a 2 gradini
Zinc plated light ladder with 2 folding steps

Art.50292210

5,500 kg

4 Pcs.





Scaletta leggera zincata estraibile a 3 gradini
Zinc plated light ladder with 3 folding steps

Art.50298310

6,300 kg

5 Pcs.





REPER®
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Zinc plated slots ladder with 1 folding step

Art.50397665

4,980 kg




Scaletta asolata zincata estraibile a 2 gradini

Zinc plated slots ladder with 2 folding steps

Art.50398665

7,420 kg


5 Pcs.






REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

5 Pcs.





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Scaletta estraibile con pedana a 2 gradini compatta
Ladder with platform 2 folding steps

Art.50419070 Zincato - Zinc plated

Art.50419270 Zincato a caldo - Hot Galvanized

10,400 kg


2 Pcs.




Scaletta pesante estraibile con pedana a 2 gradini zincata a caldo
Hot zinc plated Heavy ladder with platform 2 folding steps

Art.50430270

26,000 kg





REPER®
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Scaletta estraibile ribaltabile 4 gradini zincata a caldo
Folding extractable overturning 4 steps hot Galvanized

Art.50429270


37,500 kg



Gradino Zincato Ricambio
Spare part Zinc plated Step

Art.50429270/A



3,00 kg



Scaletta estraibile ribaltabile 5 gradini zincata a caldo
Folding extractable overturning 5 steps hot Galvanized

Art.50439270


44,700 kg



Scaletta estraibile ribaltabile 6 gradini zincata a caldo
Folding extractable overturning 6 steps hot Galvanized

Art.50449270 Zincato - Zinc plated



51,500 kg




Scaletta estraibile ribaltabile 2 gradini zincata a caldo
Folding extractable overturning 2 steps hot Galvanized

Art.50165110

18,000 kg





REPER[®]
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!



REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Barra portante in alluminio regolabile da 2290 a 2570 mm
Aluminum decking beam range adjustable 2290 to 2570 mm


Art.50071055

9,700 kg

Carico massimo
Max load capacity
1000 kg




Page 10-18
Art. 50033110
Art. 50033210
Art. 50033320




Barra telescopica zincata registrabile
Zinc plated shoring bar



Articolo Code	Regolabile Adjustable	Ø	Tappo Plug	Peso Weight
50071033	2085 ÷ 2485	42	19	4,6 kg




Articolo Code	Regolabile Adjustable	Ø	Tappo Plug	Peso Weight
50071031	2360 ÷ 2760	42	19 - 24	9,3 kg



Carico massimo
Max load capacity
400 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Ferma carico verticale equipaggiate con molle pretensionate
Vertical shoring bar Equiped with a spring

Ø38

Regolabile da 2,35 a 2,72 Mtr.

Lenght range 2,35 to 2,72 Mtr.

Alluminio / Aluminium

Art. 50071081 - 4,500 kg

Acciaio zincato / Zinc plated

Art. 50071181 - 5,900 kg

Ø38

Regolabile da 2,56 a 2,93 Mtr.

Lenght range 2,56 to 2,93 Mtr.

Alluminio / Aluminium

Art. 50071086 - 4,700 kg

Ø42

Regolabile da 2,10 a 2,47 Mtr.

Lenght range 2,10 to 2,47 Mtr.

Alluminio / Aluminium

Art.50071084 - 4,600 kg

Ø42

Regolabile da 2,35 a 2,72 Mtr.

Lenght range 2,35 to 2,72 Mtr.

Alluminio / Aluminium

Art.50071083 - 4,800 kg

Acciaio zincato / Zinc plated

Art. 50071183 - 6,300 kg

Soltampone in gomma Ø42

Only rubber stopper Ø42

Art.50071088

Solomaniglia/cremagliera per barra Ø38


Only handle/rack for bar Ø38

Art.50071085

Solomaniglia/cremagliera per barra Ø42

Only handle/rack for bar Ø42

Art.50071087




Carico massimo
Max load capacity
170 kg

Barra fermacarico tipo "Scout" zincata orizontale telescopica per sponde da 25 mm
Zinc plated shoring load lock bar type "Scout" for side boards 25 mm

Art.50030250

7,500 kg





Solo la protezione in gomma nera
Only the black rubber protection
Art.50030251 - 0,030 kg

Palo Totem fermacarico verticale zincato con perno Ø24
Zinc plated Totem vertical load lock bar with Ø24 pin

Art.50030350

6,000 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Palo Totem fermacarico verticale zincato
Zinc plated Totem vertical load lock bar

Art.50030300


6,000 kg

*Dispositivo di bloccaggio per evitare l'apertura accidentale della maniglia.

*Spring at the bottom to absorb any excessive force caused by the handle.



A (1:2)



*Sono dotati di una molla posizionata alla base per assorbire una eventuale forza eccessiva esercitata dalla maniglia.

*They are also equipped with a spring at the bottom to absorb any excessive force caused by the handle.

Tampone smussato in gomma
With rubber half buffer


Art.50030302 - 0,230 kg




Palo Totem fermacarico verticale zincato con fissaggio a piolo
Zinc plated Totem vertical load lock bar with pin fixing

Art.50030200

6,400 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Barra estensibile da 2400 a 2700 in alluminio anodizzato, con due chiusure in acciaio zincato aventi pinze
Telescopic crossbar extension profile adjustable pliers and anodized aluminium legth 2400 to 2700

Art.50030225


10,500 kg



Solo la protezione in gomma arancione
Only the orange rubber protection

Art.50030226 - 0,030 kg


Profilo max 30 mm
Max profile 30 mm



Chiusura per barra ferma carico zincato
Bracket for parting wall lock zinc plated

Art.50030125


2,350 kg



Chiusura per barra ferma carico zincato FORGIATO
FORGED bracket for parting wall lock zinc plated


Art.50030126

2,400 kg



Profilo max 30 mm
Max profile 30 mm







REPER[®]
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Profilo ferma carico orizzontale F-TRACK
F-TRACK horizontal profile



Articolo Article	Trattamento Treatment	Sp. mm	Weight kg
50033110	Zincato Zinc plated	2	6,200
50033110/25	Zincato Zinc plated	2,5	7,000
50033210	Inox Stainless steel	2	5,200
50033320	Alluminio Aluminum	3	3,000




Tappo PVC
PVC Cap
Art.50033500 - 0,015 kg



Profilo ferma carico orizzontale PF-TRACK zincato
PF-TRACK Zinc plated horizontal profile
Art.50043110 - 6,400 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!



REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Profilo ferma carico Verticale F-TRACK

F-TRACK vertical profile

Art.50073110 Zincato - Zinc plated

5,000 kg






Profilo ferma carico orrizontale O-TRACK

O-TRACK horizontal profile

Art.50053110 Zincato - Zinc plated

3,500 kg







REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!



REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Profilo ferma carico orizzontale OI-TRACK
OI-TRACK Combi-track horizontal profile

Articolo Article	Trattamento Treatment	Weight kg
50063110	Zincato Zinc plated Zinguée Verzinkt	3,500




Articolo Article	Trattamento Treatment	Weight kg
50063210	Inox Stainless steel Acier Inox Sthal nirosta	3,430



Barra in alluminio con perni e protezione in pvc
Aluminium track with pins and pcv cover

Art.50071099



4,300 kg



Barra appendiabili zincata con aggancio di sicurezza estensibile da 2400 a 2490
Expanding zinc plated shoring bar for garments sheets adjustable from 2400 to 2490

Art.50081526



7,400 kg




Profilo ferma carico orizzontale ALTO per appendiabili zincata
Zinc plated horizontal garments rail track HIGH

Art.50071803/1

5,000 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Barra appendiabiti zincata con aggancio di sicurezza estensibile da 2420 a 2520
Expanding zinc plated shoring bar for garments sheets adjustable from 2420 to 2520



Art.50081527

7,400 kg

- * Lunghezza modificabile
- * *Lenght adjustable*




Profilo orizzontale F-TRACK
F-TRACK horizontaly istalled



Articolo Article	Trattamento Treatment	Sp. mm	Weight kg
50033110	Zincato Zinc plated	2	6,200
50033210	Inox Stainless steel	2	5,200
50033320	Alluminio Aluminum	3	3,000

Articolo Article	Trattamento Treatment	Sp. mm	Weight kg
50043110	Zincato Zinc plated	2	6,400






REPER[®]
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Rulli per scarrabile
Rollers for dumper







* Capacità 15 Ton. cad. per entrambe i modelli, per cassoni con volume da 7 a 35 m³.
* Capacity 15 Tons. each one for both types, for dump boxes with capacity from 7 to 35 m³.

Articolo Code	Ø	W1	W2	W3	H1	Peso Weight kg
51000153	160	180	190	160	90	10,500
51000154	200	230	235	180	110	15,500
51000155	160	256	190	200	90	12,000

Maniglia fissaggio gamba zincata
Zinc plated Lock handle

Articolo Article	Ø mm	Peso Weight kg
36020300	18	1,250
36020301	25	1,300





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>





Twist Lock tipo leggero

Light type Twist lock

Art. 50253280

7,300 kg

Il seguente twist lock è a norma con l'utilizzo dei blocchi a d'angolo ISO 1161






Twist Lock tipo leggero

Light type Twist lock

Art.50253180





7,900 kg

Il seguente twist lock è a norma con l'utilizzo dei blocchi a d'angolo ISO 1161







Twist Lock Ø38 "Old type" grezzo
Twist lock Ø38 "Old type" raw

Articolo Code	Pos.	Descrizione Description	Peso Weight kg
50253480		Completo Complete	11,500
50253480/1	1	Parte interna Inside	6,000
50253480/2	2	Parte esterna Outside	5,500






Twist Lock Ø 38
Twist lock Ø 38


Articolo Code	Pos.	Descrizione Description	Peso Weight kg
50253380		Completo Complete	11,000
50253380/1	1	Parte interna Inside	5,800
50253380/2	2	Parte esterna Outside	5,300



Twist lock depressed Ø 52

Articolo Code	Pos.	Descrizione Description	Peso Weight kg
52253380		Completo Complete	11,300
52253380/1	1	Parte interna Inside	6,400
52253380/2	2	Parte esterna Outside	4,900





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Traversa H=100 con fori per rulli
Crosspiece H=100 with holes for rollers

Art.52253200


78,000 kg

Per autotelai secondo norme DIN 70014
per trasporto di casse mobili fino a 32 Ton.

For truck trailers chassis following norms
DIN 70014 to load containers till 32 Tons.

* Gruppo rulli non incluso
* Guide rollers not included

* Twist lock Ø52 inclusi
* Twist lock Ø52 included






Rulli di allineamento Ø100

Guide rollers Ø100

Art.52253201

13,400 kg





REPER[®]
we put wheels in motion



Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Twist lock zincato a caldo per l'ancoraggio dei container
Hot galvanized Twist lock lashing system for container

Art. 50253680

4,560 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Equipaggiamento blocchi d'angolo a norme ISO 1161 per container
Kit ISO 1161 corner container cast steel
Art.32500010 - 88,000 kg (8 Pcs.)

TR

Art. 32500012






②



TL

Art. 32500011



①



BL

Art. 32500013

③



BR

Art. 32500014

④

