



- Cassette
- Profili e guarnizioni in PVC
- Cerniere continue in alluminio
- Taniche acqua
- Montanti per parabicyclette
- Serbatoi


- *Tool boxes*
- *PVC profiles*
- *Alluminium continuous hinge*
- *Water tanks*
- *Paracicle safety guard's*
- *Fuel tanks*

Cassetta porta utensili in polietilene nero ad una serratura
Black polyethylene tool box with one lock



Maniglia per cassetta Termoplast
Handle for polyethylene tool box
Art. 53200003


Articolo Article	L	D	H	Weight kg	Max load kg
53353535	350	350	350	2,2	40
53403735	400	370	350	4,5	45
53503740	500	370	400	5	55
53504530	500	450	300	5	55
53604940	600	470	400	8,6	65
53604745	600	470	450	8,4	65
53706050	700	600	500	11	65
53804940	800	490	400	10,6	65
53804950	800	490	500	12,7	65




Cassetta porta utensili in polietilene nero a due serrature
Black polyethylene tool box with two locks



Articolo Article	L	D	H	Weight kg	Max load kg
54104940	1000	490	400	12,8	70
54104950	1000	490	500	14	70
54104960	1200	480	400	15,2	75




Cassetta porta utensili Inox lucido ad una serratura
Stainless steel tool box with one lock



* Disponibili anche zincate
* Available also galvanized
* Lieferbar auch verzinkt

Articolo Article	L	H	D
50282855	280	280	550
50403050	400	300	500
50453040	450	300	400
50453240	450	320	400
50454535	450	450	350
50453540	450	350	400
50453550	450	350	500
50454560	450	450	600
50502530	500	250	300
50503030	500	300	300
50503355	500	330	550
50504050	500	400	500
50504551	500	450	500
50603540	600	350	400
50603545	600	350	450
50604035	600	400	350
50604050	600	400	500
50605050	600	500	500
50605060	600	500	600
50674250	670	420	500

Cassetta porta utensili Inox lucido a due serrature
Stainless steel tool box with two locks




* Disponibili anche zincate
* Available also galvanized
* Lieferbar auch verzinkt

Articolo Article	L	H	D
50804050	800	400	500
50805050	800	500	500
50805060	800	500	600
50806060	800	600	600
50905060	900	500	600
50906060	900	600	600
51005050	1000	500	500
51005060	1000	500	600
51006060	1000	600	600
51105060	1000	500	600
51205060	1200	500	600
51305060	1300	500	600
51505060	1500	500	600
51506570	1500	650	700


Coppia supporti per cassetta Art.53403735 in polietilene
Couple supports for polyethylene tool box Art.53403735

Art. 53200001 - 3,260 kg




Coppia supporti per cassetta Art.53504530 in polietilene
Couple supports for polyethylene tool box Art.53504530

Art. 53200002 - 3,120 kg



Coppia supporti universali per cassette Inox e zincate
Couple supports for Stainless steel and galvanized tool box


Art. 50200200



Tanica porta acqua potabile completa di struttura 25 Lt.
Plastic water tank 25 Lt.

Art. 50960100

5,300 kg



Solo Lucchetto con chiave per tanica
Only lock with key for water tank

Art. 50960102





Solo Tanica in plastica 25 Lt.
Only Plastic water tank 25 Lt.
Art. 50961100

Tanica porta acqua potabile in Inox Fiorettato 26 Lt.
Stainless Steel fluoriched water tank 26 Lt.

Art. 50960200

6,300 kg





REPER[®]
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Semirimorchio e camion frigo • Semi-trailer and refrigerated semi-trailer

Profili realizati in PVC per le porte posteriori e laterali dei veicoli industriali. Questi tipi di profili vengono realizzati in coestrusione e permettono un facile montaggio. La parte rigida è realizzata in PVC antiurto mentre la parte morbida viene realizzata in PVC gomma in modo da permettere una maggiore elasticità del prodotto anche a basse temperature.


PVC profiles for the back and side doors of industrial vehicles. These profiles are coextruded and are easy to fit. The rigid part is made of shock-resistant PVC while the soft part is made of rubber PVC so as to provide greater flexibility even at low temperatures.



Guarnizione in PVC grigia/grigia 18 mm
Grey/grey PVC joint profile 18 mm




Art. 54185270	L= 2700 mm	- 0,880 kg
Art. 54185320	L= 3200 mm	- 1,040 kg
Art. 54185500	L= 5000 mm	- 1,630 kg



Guarnizione in PVC grigia/grigia 20 mm
Grey/grey PVC joint profile 20 mm




Art. 54085270	L= 2700 mm	- 1,090 kg
Art. 54085320	L= 3200 mm	- 1,295 kg
Art. 54085500	L= 5000 mm	- 2,025 kg



Guarnizione in PVC grigia/grigia 20 mm
Grey/grey PVC joint profile 20 mm




Art. 54082270	L= 2700 mm	- 1,090 kg
Art. 54082320	L= 3200 mm	- 1,295 kg
Art. 54082500	L= 5000 mm	- 2,025 kg




Guarnizione in PVC grigia/grigia 25 mm
Grey/grey PVC joint profile 25 mm



Art. 54084270	L= 2700 mm	- 1,215 kg
Art. 54084320	L= 3200 mm	- 1,440 kg
Art. 54084500	L= 5000 mm	- 2,250 kg





REPER®
we put wheels in motion


Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Guarnizione in PVC grigia/grigia 25 mm
Grey/grey PVC joint profile 25 mm




Art. 54080270 L= 2700 mm - 1,215 kg
Art. 54080320 L= 3200 mm - 1,440 kg
Art. 54080500 L= 5000 mm - 2,250 kg



Guarnizione in PVC grigia/grigia 30 mm
Grey/grey PVC joint profile 30 mm




Art. 54081270 L= 2700 mm - 1,300 kg
Art. 54081320 L= 3200 mm - 1,540 kg
Art. 54081500 L= 5000 mm - 2,405 kg



Guarnizione in PVC grigia/grigia 35 mm
Grey/grey PVC joint profile 35 mm




Art. 54381270 L= 2700 mm - 1,323 kg
Art. 54381320 L= 3200 mm - 1,568 kg
Art. 54381500 L= 5000 mm - 2,450 kg



Guarnizione in PVC grigia/grigia 40 mm
Grey/grey PVC joint profile 40 mm




Art. 54083270 L= 2700 mm - 1,350 kg
Art. 54083320 L= 3200 mm - 1,600 kg
Art. 54083500 L= 5000 mm - 2,500 kg




Guarnizione in PVC grigia/grigia 55 mm
Grey/grey PVC joint profile 55 mm



Art. 54086270 L= 2700 mm - 1,350 kg
Art. 54086320 L= 3200 mm - 1,600 kg
Art. 54086500 L= 5000 mm - 2,500 kg





REPER[®]
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Profili per camion frigo • Profiles for refrigerated body


Profili per porte realizzati in PVC gomma. Hanno la particolarità di mantenere la propria elasticità anche alle basse temperature. Indicati per veicoli frigo. I profili sono coestrusi quindi la parte rigida permette un notevole risparmio di tempo sia nel taglio che nel montaggio. I profili angolari sono realizzati in PVC antiurto.

Rubber PVC door profiles: their main feature is the elasticity even at low temperatures. They are particularly suitable for the refrigerated body. These profile are coextruded: so, the rigid part allows a considerable time-saving both during the cutting and the fitting. The corner profile are manufactured in stock-resistant PVC.

Guarnizione in PVC grigia/grigia 45 mm
Grey/grey PVC joint profile 45 mm




Art. 54087270	L= 2700 mm - 1,300 kg
Art. 54087320	L= 3200 mm - 1,550 kg
Art. 54087500	L= 5000 mm - 2,450 kg



Guarnizione in PVC grigia/grigia 65 mm
Grey/grey PVC joint profile 65 mm




Art. 54652700	L= 2700 mm - 1,620 kg
Art. 54653200	L= 3200 mm - 1,920 kg
Art. 54655000	L= 5000 mm - 3,000 kg



Guarnizione in PVC nera/nera 65 mm
Black/black PVC joint profile 65 mm




Art. 54652455	L= 5000 mm - 3,000 kg
----------------------	------------------------------




Guarnizione in PVC grigia/grigia 80 mm
Grey/grey PVC joint profile 80 mm



Art. 54800270	L= 2700 mm - 1,890 kg
Art. 54800320	L= 3200 mm - 2,880 kg
Art. 54800500	L= 5000 mm - 4,500 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Profilo PVC con pallino Ø7 liscio
PVC profile with Ø7 smooth shot

Art. 54372012/G Grigio - Grey

Art. 54372012/N Nero - Black

0,750 kg/Mt.




Profilo PVC con pallino Ø6 zigrinato
PVC profile with Ø6 knurled shot

Art. 54372013/G Grigio - Grey


Art. 54372013/N Nero - Black

0,750 kg/Mt.







Piattino angolare in PVC nero
Black PVC flexible lips


Art. 54092100/N



Piattino angolare in PVC grigio
Grey PVC flexible lips

Art. 54092100/G









REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>



Cerniera continua in alluminio anodizzato forata tipo "Eli-Ti" 29/180°
Anodized aluminium continuous hinge with holes type "Eli-Ti" 29/180°

Art. 54631240	L= 2000 mm - 2,960 kg
Art. 54631242	L= 2200 mm - 3,256 kg
Art. 54631244	L= 2400 mm - 3,550 kg
Art. 54631245	L= 2500 mm - 3,700 kg
Art. 54631247	L= 2700 mm - 3,996 kg
Art. 54631430	L= 3000 mm - 4,440 kg
Art. 54631440	L= 4000 mm - 5,920 kg



Profilo Angolare in ABS bianco
Abs profile Corner white


Art. 54652461 **L= 5000 mm**



Calotta angolare PVC rigido bianco
PVC Corner cap white

Art. 55264100

0,060 kg




Parabicilette fisso

Fixed paracicle safety guard

Art. 59900055 Zincato - Zinc plated

4,000 kg



Montante per parabicilette piccolo

Small Paracicle safety guard

Art. 57900055 Zincato - Zinc plated

Art. 57900155 Zincato a caldo - Hot Galvanized

1,650 kg



Ricambio Perno tipo A

Spare Pin A type


Art. 57900055/1



Ricambio Perno tipo B

Spare Pin B type

Art. 57900055/2






Montante per parabicyclette aggancio rapido

Rapid paracycle safety guard

Art. 58800155 Zincato a caldo - Hot Galvanized

2,100 kg





REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!


REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

Montante completo per parabiciclette
Paracicle safety guard





Articolo Article	Trattamento Treatment	Weight kg
58900055	Zincato Zinc plated Zinguée Verzinkt	3,425
58900155	Zincato a caldo Hot galvanized Zinguée a chaud Feuer verzinkt	3,425

Sacchetto kit accessori
Kit fittings small bag
Art. 58914055 - 0,260 kg



Articolo Article	Trattamento Treatment	Weight kg
58900355	Inox Stainless steel Acier Inox Sthal nirosta	2,200






REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>


Profili protezione laterale in alluminio anodizzato
Anodized Aluminium lateral protection profile



Profili ad angolo lunghezza 3 Mt.
Corner profile length 3 Mt.

Art. 58925055


6,100 kg



Profili diritto lunghezza 3 Mt.
Straight profile Length 3 Mt.


Art. 58926055/3000

4,375 kg



Profili ad angolo lunghezza 500 mm completo di tappi
Length 500 mm Corner profile with caps



Art. 58925055/1 - 1,050 kg



Porta targa estraibile a molla in inox
Stainless steel hands plate

Art. 59100110




0,030 kg




Griglia zincata di protezione fanali posteriori new Daily
Zinc plated tail-light fender for new Daily

Art. 56365200

0,970 kg







REPER®
we put wheels in motion

Aducem un nou producator European pe piata romaneasca, specializat in produse de carosare si nu numai, raport calitate-pret optim, asa cum v-am obisnuit. Rasfoiti paginile catalogului si spuneti-ne ce anume va trebuie. Va multumim si va stam in continuare la dispozitie cu orice aveti nevoie, suntem aici pentru voi, la doar un click distanta!

REPER V TRANS S.R.L. RO25735954 Tel: 0771683556 Mail: vanzari@reperautotrans.ro Web: <https://reperautotrans.ro>

SERBATOI / FUEL TANKS



• Attraverso le misure dei nostri fondelli potrete elaborare a disegnare dei serbatoi che più si adattino alle vs. esigenze.
Through the measures of our bottoms can draw of tanks what more adapt to your needs.

• La misura che NON è vincolante è la lunghezza, mentre altezza e profondità sono elencate nelle seguenti tabelle.
The only dimension which is NOT binding is lenght, while height and depth are listed in the following tables.

Articolo Code	DIMENSIONI FONDELLO BOTTOM DIMENSIONS H x P mm
0001	210 x 260
0003	260 x 300
0004	200 x 370
0005	240 x 390
0006	200 x 520
0007	320 x 580
0008	360 x 760
0009	330 x 760
0010	250 x 710
0011	240 x 360
0017	290 x 360
0018	270 x 410
0017	310 x 380
0018	320 x 460

Articolo Code	DIMENSIONI FONDELLO BOTTOM DIMENSIONS H x P mm
0030	310 x 450
0040	370 x 570
0055	350 x 450
A	400 x 450
C	450 x 500
D	480 x 590
E	570 x 600
F	570 x 650
G	600 x 700
H	650 x 730
L	650 x 650
M	630 x 690
N	420 x 650

CALCOLO CAPACITÀ SERBATOIO / CALCULATION TANK CAPACITY

H x P x L = RESULTS x 9 =



Il risultato diviso 10.000 se
usate unità di misura in cm
*The result divided by 10.000
if the measurement is in cm*

LITRES

Es.: 21 x 26 x 75 = 40,950 x 9 = 368, 550 : 10.000 = 36,855 (litres)

Se si vuole utilizzare il pescante originale, occorre segnalare l'ALTEZZA del serbatoio del vostro mezzo, in modo che, modificheremo il serbatoio per applicare il pescante originale del veicolo.

If you want to use the float original, it should be mentioned the HEIGHT of the tank of your vehicle, so that, we will modify the tank to apply the suction of the vehicle.



Antifurto serbatoio zincato Ø105
Zinc plated Anti-theft cap diesel Ø105
Art. 59105800
0,620 kg



H	Ø	KG
190	80	0,62