


















OFERTA DE ACCESORII DE PRELATA A REPER V TRANS S.R.L.





PRETURI EN-GROS PENTRU B2B





CAPSE – din otel galvanizat (culori disponibile: argintiu (standard) sau speciale: kaki (verde militar) si negru)										
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]				Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]
					d	D	h	b		
1		Capsa Rotunda	15.20	Hot-dip	10	20	6,5	-	1000	2,3
			15.24		12	24	7,8	-	1000	3,0
			15.30		16	30	8,4	-	1000	5,5
			15.36		20	36	9,0	-	1000	7,2
			15.44		25	44	9,7	-	1000	9,7
			15.62		40	62	12,5	-	1000	19,0
			15.24AC		12	24	7,5	-	1000	4,0
2		Capse dreptunghiulare	19.27	Hot-dip	27	35,5	10,4	8	1000	5,2
			19.38		38	53,0	8,5	8	1000	7,5
3		Capse ovale	21.40	Hot-dip	40	60,5	8,7	10	1000	11,6
			21.42		42	60,5	11,8	22	1000	12,9
URECHE PRELATA – din otel galvanizat (culori disponibile: argintiu (standard) sau speciale: kaki (verde militar) si negru)										
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]		Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]		
					h	a				
1		Ureche prelata rotunjita	12.30	Zincat	30	51	100	2,52		

2		Ureche prelata dreapta	13.11 13.15 13.17	Zincat	11 15 17	34 34 34	100 100 100	1,24 1,34 1,38	
3		Ureche prelata lata	14.16 14.20 14.25 14.30	Zincat	16 20 25 30	51 51 51 51	100 100 100 100	1,93 2,06 2,26 2,38	
URECHE OBLON – din otel galvanizat (primele 3 pozitii in culori disponibile: argintiu (standard) sau speciale: kaki (verde militar) si negru)									
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]			Buc. / Cutie	Greut ate, [Kg]
					h	a	H		
1		Ureche oblon rotunda	01.21 01.25 01.30 01.38 01.55	Zincat	21 25 30 38 55	51 51 51 51 51	- - - - -	100 100 100 100 100	3,42 3,56 3,72 4,20 4,50
2		Ureche oblon forma L	02.30	Zincat	30	55	-	100	2,42
3		Ureche oblon cu baza patrata	06.21 06.25 06.30 06.38 06.55	Zincat	21 25 30 38 55	26 26 26 26 23	- - - - -	100 100 100 100 100	3,16 3,32 3,44 4,00 4,4
4		Ureche oblon batanta	07.25 07.37 07.45	Zincat Argintiu	25 30 45	30 30 30	- - -	100 100 100	3,4 3,54 3,82

5		Ureche oblon batanta	09.25 09.37 09.45	Zincat Argintiu	25 37 45	51 51 51	- - -	100 100 100	3,40 3,76 4,06
6		Ureche oblon cu arc, rotativa, batanta	11.19	Zincat Argintiu	25	51	19	100	4,7
7		Ureche oblon cu arc, rotativa	10.19	Zincat Argintiu	17	51	19	100	4,7
8		Ureche plastic rotativa, buton plastic (culori: gri, maro, alb, bej, negru), 70 x 34 mm	10.19.01	Poliami da	13	51	-	100	1,00
9		Ureche Rotativa – folosita si ca incuietoare auxiliara la placile pliabile	17.19	Alama placata cu nichel Argintiu	11	34	-	100	1,20
CARLIGE									
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]			Buc. / Cutie	Greut ate, [Kg]
					L	a	b		
1		Carlig plastic (culoare standard gri, culori speciale: argintiu, alb, negru)	26.63	Poliami da	63	20	20	100	0,9




2		Carlig plastic pentru extensor (culoare: alb)	25.53	Polietilena	50	-	20	100	0,8
3		Carlig metallic (otel inoxidabil, culoare: argintiu)	24.51 24.65 24.68	Zincat	51 65 68	20 20 20	13 15 20	100 100 100	1,76 1,7 3,1
4		Carlig S simetric, 40 mm (otel galvanizat, culoare: argintiu)	27.40	Argintiu	40	-	3,5	100	0,77
5		Carlig S asimetric, 50 mm (otel galvanizat, culoare: argintiu)	27.41	Argintiu	50	-	3,5	100	0,81
6		Carlig S inchis, 47 mm (otel galvanizat, culoare: argintiu)	27.42	Argintiu	47	-	3,5	100	1,05
7		Carlig lat camion (otel inoxidabil, culoare: argintiu)	25.21	Zincat	29,5	25	33	100	1,1




8		Carlig, Ureche Plastic Rotunda	99.06	Plastic	-	5	9	100	0,4
NIT-URI, SUPORT, PLACUTE									
Nr .	Poza si denumire Produs	Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]			Buc. / Cutie	Greut ate, [Kg]	
				h	a	Fi			
1		Nit Aluminiu	92.01 92.02 92.03	Alumini u Argintiu	8 10 12	- - -	5 5 5	1000 1000 1000	0,5 0,6 0,8
2		Nit patent	92.10	Bronz Nichelat Argintiu	10	-	3	1000	0,6
3		Pop Nit	93.01	Argintiu	12	10	6	1000	4,0
4		Suport plastic, placuta	90.01 90.02 90.03 90.05	Plastic	- - - -	0 20 34 51	- - - -	100 100 100 100	0,004 0,012 0,02 0,22



5		Suport metalic, placuta	96.02 96.03 96.05	Otel Zincat Argintiu	- - -	20 34 51	- - -	100 100 100	0,48 1,06 1,16	
INELE, SUPTOR INELE – din otel galvanizat (culoare: argintiu)										
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]				Buc. / Cutie	Greut ate, [Kg]
					D	h	a	Fi		
1		Inel	17.20 17.25 17.30 17.35 17.40 17.45 17.50 17.60	Zincat	20 25 30 35 40 45 50 60	- - - - - - - -	- - - - - - - -	4 4 4 4 4 4 5 5	100 100 100 100 100 100 100 100	0,3 0,4 0,9 1,1 1,3 1,9 2,5 3,5
2		Inel D	18.21	Zincat	21	27	-	3	100	4,7
3		Inel D Sudat	18.54	Zincat	54	43	-	6	50	1,55
4		Suport inel	16.00	Zincat	36	30	20	-	100	1,2
CABLURI, EXTENSOR, TENSIONARE										
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]			Buc. / Cutie	Greut ate, [Kg]	
					L		Fi			
1		Extensor, fir de Polietilena	85.81 85.61	Negru Negru	100 ml 100 ml		8 6	Rola Rola	4,1 3,0	







								
2		Extensor, fir Polipropilena *Extensor Polipropilena de 8 mm este disponibil si in urmatoarele culori: negru, albastru, verde, galben, rosu, alb	86.61 86.81* 86.91	Negru Negru Negru	100 ml 100 ml 100 ml	6 8 9,5	Rola Rola Rola	2,5 4,3 4,6
2. 1		Extensor, fir de Polipropilena , in Cutie	86.61.00	Negru	Aprox. 1000 ml		Cutie	Aprox . 30 kg
3		Inel extensor cu carlig spiralat	86.25 86.30	Negru	250 mm 300 mm	6 6	10 10	0,03 0,03
4		Cablu vama TIR	80.62 80.82	PVC	250 ml 250 ml	6 8	Rola Rola	13,1 19,1







5		<i>Cablu Vamal TIR cu capete</i>	84.115	PVC	11,5 ml	6	1 buc	-
			84.135		13,5 ml	6	1 buc	-
			84.61		14,0 ml	6	1 buc	-
			84.615		15,0 ml	6	1 buc	-
			84.616		16,00 ml	6	1 buc	-
			84.620		20,00 ml	6	1 buc	-
			84.622		22,00 ml	6	1 buc	-
			84.624		24,00 ml	6	1 buc	-
			84.625		25,00 ml	6	1 buc	-
			84.63		34,00 ml	6	1 buc	-
			84.65		36,00 ml	6	1 buc	-
			84.64		42,00 ml	6	1 buc	-
			84.643		43,00 ml	6	1 buc	-
6		<i>Cablu Nailon</i>	82.09 82.10	PVC Transpa rent	250 ml 250 ml	6 8	Rola Rola	12,9 13,9
7		<i>Cablu PVC (culoare standard gri, culori speciale: argintiu, negru, transparent)</i>	81.62 81.72 81.78 81.82 81.01 81.02 81.21 81.22	PVC	100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml	6 6,8 7,8 8 9 10 11 12	Rola Rola Rola Rola Rola Rola Rola Rola	5,60 6,40 7,60 8,30 10,70 13,10 14,50 17,10
8		<i>Funie Acoperis (culori disponibile: negru, alb)</i>	20.08		200 ml	8	Rola	4,5
9		<i>Inel cauciuc, Guma tensionare</i>	99.00 99.01 99.04	Negru	200 mm 250 mm 400 mm	- - -	100 100 100	2,5 3,0 5,0






ACCESORII CABLU									
Nr.	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]			Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]
					Fi	L	b		
1		Carlig spiral	28.06	Argintiu	6	55	-	100	1,06
			28.16	Negru	6	55	-	100	1,06
			28.08	Argintiu	8	73	-	100	1,78
			28.18	Negru	8	73	-	100	1,78
			28.10	Argintiu	10	73	-	100	1,78
			28.18.10	Negru	10	73	-	100	1,78
2		Inel, Clema extensor	89.08	Zincat Argintiu	8	-	-	100	0,7
3		Clema extensor	88.61	Zincat	6	-	10	100	0,3
			88.81	Argintiu	8	-	10	100	0,4
4		Capat cablu cu carabina	29.06	Zincat	6,5	90	-	100	1,1
			29.08	Argintiu	8,5	110	-	100	1,8
5		Capat cablu	29.06.10	Zincat	6,5	58	-	100	0,6
			29.08.10	Argintiu	8,5	70	-	100	1,3
6		Carabina fixare	29.08.15	Zincat	-	45	-	100	0,5
			29.10.15	Argintiu	-	50	-	100	1,2



7		Capat cablu vamal complet, cu corp, nit si cui	30.06 30.08	Zincat Argintiu	6 8	58 70	- -	100 100	0,9 1,2	
8		Corp capat cablu vamal 6 mm	30.06.01	Zincat Argintiu	6	58	-	100	0,7	
9		Nit tubular, oval, capat cablu vamal	30.06.02	Bronz	-	11	13	100	0,1	
10		Cui Aluminiu capat cablu vamal	30.06.03	Alumini u Argintiu	3	23	-	100	0,1	
BENZI, IMBINARI										
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]				Buc. / Cutie	Greut ate, [Kg]
					L [ml]	b	Fi	c		
1		Chinga din PVC	83.01	Gri Alb Negru	100	50	-	-	Rola	4,8
100					50	-	-	Rola	4,8	
100					50	-	-	Rola	4,8	
						-	-			
						-	-			
2		Chinga Termosudabil a	79.00	Transpa	250	9	-	-	Rola	1,1
79.01			rent	250	9	-	-	Rola	1,1	
79.02			Argintiu	250	9	-	-	Rola	1,1	
79.03			Galben	250	9	-	-	Rola	1,1	
79.04			Rosu	250	9	-	-		1,1	


		<i>Banda TIR pentru sudare, PVC</i>	79.05	<i>Albastru Negru</i>	250	9	-	-	<i>Rola Rola</i>	1,1
3		<i>Banda Contur continua, reflectorizanta</i>	76.01 76.02 76.03	<i>Argintiu Galben Rosu</i>	50 50 50	50 50 50	- - -	- - -	<i>Rola Rola Rola</i>	0,8 0,8 0,8
4		<i>Banda Contur intrerupta, reflectorizanta</i>	76.04 76.05 76.06	<i>Argintiu Galben Rosu</i>	50 50 50	50 50 50	- - -	- - -	<i>Rola Rola Rola</i>	1,1 1,1 1,1
5		<i>Cheder Cort</i>	99.05 99.07 99.08 99.10 99.11 99.12 99.13	<i>Alb Alb Alb Alb Alb Alb Alb</i>	100 100 100 100 100 100 100	10 10 10 10 10 10 10	5,5 7,5 8,5 10 11 12 13	20 20 20 20 30 30 30	<i>1 1 1 1 1 1 1</i>	8,0 9,0 11,00 16,00 18,00 21,00 24,00
6		<i>Chingi de siguranta</i>	77.01	<i>Argintiu Transparent</i>	150 150	25 25	- -	- -	<i>Rola Rola</i>	6,5 6,5
CURELE										
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]				Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]
					a	L	b	gr		
1		<i>Curea TIR din PVC banda inchidere prelata</i>	56.14 56.20 56.24	<i>PVC</i>	- - -	50m 50m 50m	14 20 24	3 3 3	<i>Rola Rola Rola</i>	2,2 3,8 4,2
2		<i>Curea Prelata cu catarama (culoare</i>	52.20 52.25 52.30	<i>PVC</i>	25 25 25	200 250 300	20 20 20	2 2 2	100 100 100	2,1 2,3 2,5

		standard gri, culori speciale kaki (verde militar), negru)	52.35 52.40 52.50 52.60 52.70 52.80 52.90 52.100		25 25 25 25 25 25 25 25	350 400 500 600 700 800 900 100 0	20 20 20 20 20 20 20 20 20	2 2 2 2 2 2 2 2 2	100 100 100 100 100 100 100 100 100	2,8 3,1 3,5 4,1 4,7 4,9 5,1 5,3
3		Curea D, Curele de infasurare (culoare standard gri, culoare speciala negru)	53.30 53.40 53.50 53.60 53.70	PVC	34 34 34 34 34	300 400 500 600 700	20 20 20 20 20	2 2 2 2 2	100 100 100 100 100	2,1 2,1 2,8 3,0 3,2
4		Suport curea (culoare standard gri, culoare speciala negru)	54.15	PVC	34	115	20	2	100	0,9
5		Curea ramforsata, intarita, din patru parti (culoare gri)	55.84	PVC	34	195	20	2	100	3,1
6		Fixator T, 27x8mm (culoare standard gri, culori speciale kaki (verde militar), alb, negru)	58.10	PVC	27	122	8	8	100	0,6
7		Fixator T, 42x22 mm (culoare standard gri, culori speciale kaki (verde militar), alb, negru)	57.10	PVC	42	180	22	2	100	0,8


8		Suport curea (culoare standard gri, culori speciale alb, negru)	59.15	PVC	-	100	100	1,2	100	0,02
9		Curea 250mm cu suport	59.15.25	PVC	-	250	100	3	100	0,05
10		Catarama Curea (culoare: argintiu)	60.22	Zincat	22	-	-	-	100	3,4
CATARAMA, CHINGI FIXARE										
Nr.	Poza si denumire Produs	Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]			Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]		
				a	L	b				
1		Chinga fixare prelate cu carlig plat	35.01	Otel inoxidabil	-	-	58	10	0,31	
2		Chinga fixare prelata cu carlig sarma	36.01	Otel Inoxidabil / Zincat	-	-	58	10	0,36	
3		Catarama Chinga	31.01	Otel Inoxidabil	-	162	58	10	0,19	
4		Catarama Chinga	31.01.01	Zincat	-	162	58	10	0,19	

5		Chinga cu capat plat (culoare neagra sau gri)	33.01	Otel Inoxidabil	-	650	50	10	0,12
5.1		Chinga cu carlig plat: .01 = Negru .03 = Gri -80 : L = 800	33.01.01 33.01.03 .01-80 .03-80	Zincat	-	650 800	50 50	10 10	0,12 0,14
6		Chinga cu carlig din sarma	34.01	Zincat	-	650	50	10	0,17
7		Rola tip rulment 19x20	22.20	Zincat	20	71	19	10	0,05
8		Rola tip rulment 35x28 profil EDSCHA	23.28	Zincat	28	125	35	10	0,13
9		Rola dubla 31x51 profil EDSCHA	21.51	Zincat	45	60	20	10	0,20
	PLACA SUPTOR, ADAPTOARE, BUCSE								
Nr	Poza si denumire Produs	Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]				Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]
				a	d h	D	gr		

1		Suport, Placa Otel inoxidabil cu suruburi si piulite	41.28	Otel Inoxidabil	28	18	-	2	100	1,5
2		Suport, Placa rectangulara	39.28	Zincat	28	25	48,5	2	100	1,4
3		Adaptor capat jos, Bucsa Fi 27, Patrat 15x15	37.01	Bronz	15	15	27	-	10	0,1
4		Adaptor capat jos, Bucsa Fi 27, Patrat 13x13	37.02	Bronz	3	13	27	-	10	0,1
5		Adaptor capat jos, Bucsa Fi 34, Rotund	37.03	Bronz	-	-	34	-	10	0,2
6		Adaptor capat jos, Bucsa Fi 34, Patrat 13x13	37.04	Bronz	13	13	34	-	10	0,3
7		Adaptor capat sus, Bucsa Fi 27, Rotund	38.01	Bronz	-	-	27	-	10	0,1

8		Adaptor capat sus, Bucsa Fi 34, Rotund	38.02	Bronz	-	-	34	-	10	0,2
UNELTE – STANTE, PRESE										
Nr	Poza si denumire Produs		Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]		Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]		
					b	d				
1		Stanta, Presa pentru capsă rotunda	001.15.20 001.15.24 001.15.30 001.15.36 001.15.44 001.15.62	Otel Intarit Zincat	- - - - - -	10 12 16 20 25 40	1 1 1 1 1 1	0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 2,4		
2		Stanta, Presa reparat capse rotunde	003.15.20 003.15.24 003.15.30 003.15.36 003.15.44 003.15.62	Otel Intarit Zincat	- - - - - -	10 12 16 20 25 40	1 1 1 1 1 1	0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 2,6		
3		Stanta, Presa pentru capse ovale	001.21.40 001.21.42	Otel Intarit Zincat	10 22	40 42	1 1	2,0 2,2		
4		Stanta, Presa reparat capse ovale	003.21.40 003.21.42	Otel Intarit Zincat	10 22	40 42	1 1	2,1 2,3		

5		<i>Stanta, Presa pentru capse dreptunghiul are</i>	004.19.27 004.19.38	<i>Otel Intarit Zincat</i>	8 8	27 38	1 1	0,8 1,8
6		<i>Stanta, Presa Nituri Aluminiu</i>	006.92.00	<i>Zincate</i>	-	-	1	0,1
7		<i>Stanta, Presa Nituri Rotunde, Tubulare</i>	006.91.00	<i>Zincate</i>	-	-	1	0,2
8		<i>Stanta, Presa pentru capat cablu vamal</i>	008.06 008.08	<i>Otel Intarit Zincat</i>	- -	6 8	1 1	0,9 0,9
9		<i>Contrapiesa presa capat cablu vamal</i>	008.06.01	<i>Otel Intarit Zincat</i>	-	6	1	0,7
10		<i>Suport varf</i>	008.02	<i>Otel Intarit Zincat</i>	-	-	1	0,1
11		<i>Stanta bordura capat vamal</i>	008.03	<i>Otel Intarit Zincat</i>	-	-	1	0,1

12		Varf	008.04	Zincat	-	-	1	0,01
UNELTE - PREDUCELE, CIOCAN CAUCIUC, ROLA PRESARE, BLOC TAIERE								
Nr	Poza si denumire Produs	Cod Produs	Material /Invelis/ Culoare	Dimensiuni [mm]			Buc. / Cutie	Greutate, [Kg]
				a	b	d		
1		Preducea Rotunda	002.15.20	Otel	-	-	10	0,14
			002.15.24	Intarit	-	-	12	0,16
			002.15.30	Zincat	-	-	16	0,33
			002.15.36		-	-	20	0,41
			002.15.44		-	-	25	0,46
			002.15.65		-	-	40	0,72
2		Preducea Ovala	002.21.40	Otel	-	10	40	0,50
			002.21.41	Intarit Zincat	-	22	42	0,70
3		Preducea Dreptunghiulara	005.19.27	Otel	-	8	27	0,50
			005.19.38	Intarit Zincat	-	8	38	0,60
4		Gauritor Dublu	007.20	Otel	20	-	-	1
			007.25	Intarit	25	-	-	1
			007.34	Zincat	34	-	-	1
			007.51		51	-	-	1
5		Preducea Fi 5	007.05	Zincata	-	-	-	1
								0,06

6		Bloc Taiere	99.02	Poliamida	20	200	400	1	0,06
7		Rola Lipire Presare	99.05	Zincata	-	-	45	1	0,20
8		Ciocan cu cap cauciuc	99.03		-	25	61	1	1,0
9		Capat de schimb pt Ciocan	99.03.01		-	25	61	1	0,10
									Kg / 1 rola
1		Folie PVC transparenta Crystivinil, Rola 70 mp, Grosime 0.7 mm, latime 1.4 m x lungime 50 m			0.7 mm grosime	1.4 m	50 m	1 rola de 70 mp	128

Mai sus regasiti oferta noastra de accesorii pentru prelate. Produsele sunt fabricate in U.E., conform standardelor si normelor Uniunii Europene. Preturile anexate sunt exprimate in Lei (RON) si nu includ TVA si nici costul de transport. TVA-ul este de 19% si se va factura conform Codului Fiscal in vigoare. Produsele sunt disponibile pentru expediere intre o zi si 10 zile lucratoare, in functie de stocul existent la momentul comenzii. Pentru produsele aduse si/sau produse la comanda, termenul de productie / expediere va fi confirmat la momentul comenzii. Dimensiunile sunt date in milimetri (mm), cu exceptia celor la care este specificata dimensiunea in metri liniari [ml] sau [m].

Preturile oferite sunt pentru B2B (en-gros), acestea fiind valabile doar pentru cantitatile (numarul de bucati) specificate la fiecare produs, adica pentru o cutie intreaga, numarul de bucati / cutie pentru fiecare produs fiind specificat in coloana respectiva ("Buc. / Cutie"). In cazul in care ambalajul contine o singura bucata / rola, specificat in coloana de cantitate, pretul oferit este valabil pentru 1 buc. / 1 rola.

Oferta este valabila in limita stocurilor disponibile, pana la noi eventuale cresteri de costuri ale materiei prime si deci ale costurilor de productie, in acest din urma caz oferta actualizandu-se in consecinta (anul trecut au fost multiple cresteri de costuri de productie, datorate in principal lipsei de materii prime). Anumite culori sau cantitati mari pe un tip de produs, se pot aduce / produce la comanda. Deoarece produsele sunt de tipul "Free of China" ("eliberati de China"), fiind produse in Europa cu materii prime, finisaje si calitate premium, pentru a putea obtine si pastra pretul bun, competitiv cu celelate produse de pe piata de calitate inferioara, comenzile se achita cu OP in avans sau cu ramburs la livrare doar in cazul comenzilor mici de sub 1000 de lei (cu exceptia celor ce contin produse ce se aduc / produc la comanda, caz in care se achita tot in avans cu OP).

Calitatea produselor este net superioara produselor deja existente pe piata romaneasca. Astfel:

- capsele de prelată sunt confectionate din oțel galvanizat prin metoda hot-dip (spre deosebire de celelalte de pe piață din tablă ambutisată)
- urechile / bridele de oblon / prelată sunt din oțel galvanizat prin electroplacare cu intaritura aditionala data de procesul de productie special / finisaj (knurling) (spre deosebire de celelalte de pe piață confectionate din tablă zincată asamblată prin sudare)
- cleme extensor / inele cablu produse din oțel galvanizat electroplacat (spre deosebire de celelalte din piață, din tablă zincată debitată si nefinisată)
- capat cablu cu / fara carabina, produs din oțel galvanizat electroplacat (spre deosebire de celelalte din piață din tablă ambutisată zincată)
- capat cablu vama cu corp din oțel galvanizat hot-dip, cui din aluminiu si nit de bronz (spre deosebire de celelalte din piață confectionate din tablă ambutisată zincată)
- cablu vama cu miez din fire de oțel (conform ISO/TS 16949:2009, rezistentă la rupere: 508 N) si cu invelis de PVC granulat transparent, cu descarcare statica: 3.8 – 4.0 Kn (conform PN-EN ISO 527-1:1998), cablu rezistent la temperaturi scazute de pana la -30°C; material mai moale, mai flexibil, mai fin, se lucreaza mai usor cu el la infasurarea si desfasurarea rolei, datorita materialului ce are incarcatura statica mai mica decat cele uzuale, fiind totodata mult mai rezistent in timp (spre deosebire de celelalte din piață ce sunt facute dintr-un PVC dur de calitate inferioara, ce rezista putin in timp, deteriorandu-se rapid sub actiunea factorilor externi si ce se incarca rapid electrostatic, facandu-l astfel greu de folosit)
- chingi de prelată cu chinga / banda din poliester, tesatura din fir de polietilena cu rezistentă mare la zgarieturi si pete, rezistentă foarte buna la abraziune si tractiune, o destul de buna rezistentă la flacara (arde incet) si o buna rezistentă la lumina soarelui, cu intaritura de cusaturi multiple cu ata rezistentă de calitate, pentru o cat mai buna durabilitate si rezistentă sporita si cu carlig de grosime mare, din oțel zincat sau inoxidabil / inox, in functie de model, cu forta de rupere de 2400 kgf (spre deosebire de celelalte existente in piață din materiale slab calitative, fara finisaje si cu forta de rupere necunoscuta)
- cablu extensor atat din polietilena, cat si din polipropilena de calitate superioara, cu explicatii despre fiecare produs, astfel incat clientul sa poata alege conform nevoilor sale specifice (spre deosebire de celelalte branduri din piață, ce

ofera un singur tip de produs fara explicatii, cel mai probabil din polipropilena, aceasta fiind mai ieftina, dar nepotrivita in tarile balcanice, vestice sau nordice, cu temperaturi mai scazute) etc.

Datorita calitatii materiei prime, a proceselor de fabricatie, a finisajelor si a intariturilor, produsele oferite sunt astfel mult mai durabile, mai fiabile si chiar mai aspectuoase, putand astfel oferi o garantie superioara clientului final in privinta calitatii si durabilitatii lor, cat si a lucrarilor si serviciilor prestate, in cazul carosarii si confectionarii sau reparatiilor de prelate.

Pentru comenzi sau detalii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati pe e-mail: vanzari@reperautotrans.ro , la telefon sau pe Whatsapp : 0771683556 sau sa ne vizitati magazin-ul on-line: <https://reperautotrans.ro/> . Pentru a va transfera si dumneavoastra increderea pe care o avem noi in produsele oferite, va oferim mostre de produs; nu ezitati sa ni le cereti. Asteptam cu drag raspunsul si comenzile dumneavoastra.

Cu respect,
Ing. Roxana Voit
REPER V TRANS SRL

